






トランスペアレント価格表


2024.10





Audio / Video / Digital Cables Power Products


AUDIO CABLES (G6)


LINK/WAVE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT			SPEAKER CABLES		
	LINK RCA			WAVE SC		
	TL .5	(0.5m)	15,000	TW8	(2.4m)	34,000
	TL1	(1m)	15,000	TW10	(3m)	38,000
	TL1.5	(1.5m)	17,500	TW12	(3.6m)	43,000
	TL2	(2m)	22,000	TW15	(4.5m)	49,000
	TL10	(3m)	29,000	TW20	(6m)	60,000
	TL15	(4.5m)	39,000	TW25	(7.5m)	71,000
	TL20	(6m)	49,000	+5 FEET	(+1.5m)	+11,000
	TL25	(7.5m)	59,000			
	+5 FEET	(+1.5m)	+10,000			


MUSIC LINK/WAVE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	MUSICLINK RCA		MUSICLINK BALANCED		MUSICWAVE SC		MUSICWAVE BIWIRE SC					
	ML .5	(0.5m)	28,000		MW8	(2.4m)	69,000	MWBW8	(2.4m)	90,000		
	ML1	(1m)	28,000	BML1	(1m)	63,000	MW10	(3m)	79,000	MWBW10	(3m)	99,000
	ML1.5	(1.5m)	35,000	BML1.5	(1.5m)	72,000	MW12	(3.6m)	88,000	MWBW12	(3.6m)	109,000
	ML2	(2m)	42,000	BML2	(2m)	81,000	MW15	(4.5m)	103,000	MWBW15	(4.5m)	124,000
	ML10	(3m)	56,000	BML10	(3m)	99,000	MW20	(6m)	127,000	MWBW20	(6m)	148,000
	ML15	(4.5m)	77,000	BML15	(4.5m)	128,000	MW25	(7.5m)	151,000	MWBW25	(7.5m)	172,000
	ML20	(6m)	99,000	BML20	(6m)	157,000	+5 FEET	(+1.5m)	+25,000	+5 FEET	(+1.5m)	+25,000
	ML25	(7.5m)	121,000	BML25	(7.5m)	186,000						
	+5 FEET	(+1.5m)	+22,000	+5 FEET	(+1.5m)	+29,000						

PLUS	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	PLUS RCA		PLUS BALANCED		PLUS SC		PLUS BIWIRE SC					
	PSE .5	(0.5m)	63,000		PSC 8	(2.4m)	154,000	PSCBW 8	(2.4m)	179,000		
	PSE 1	(1m)	63,000	PBL 1	(1m)	126,000	PSC 10	(3m)	171,000	PSCBW 10	(3m)	196,000
	PSE 1.5	(1.5m)	73,000	PBL 1.5	(1.5m)	139,000	PSC 12	(3.6m)	189,000	PSCBW 12	(3.6m)	213,000
	PSE 2	(2m)	83,000	PBL 2	(2m)	152,000	PSC 15	(4.5m)	213,000	PSCBW 15	(4.5m)	238,000
	PSE 10	(3m)	103,000	PBL 10	(3m)	180,000	PSC 20	(6m)	255,000	PSCBW 20	(6m)	280,000
	PSE 15	(4.5m)	134,000	PBL 15	(4.5m)	221,000	PSC 25	(7.5m)	297,000	PSCBW 25	(7.5m)	322,000
	PSE 20	(6m)	165,000	PBL 20	(6m)	262,000	+5 FEET	(+1.5m)	+42,000	+5 FEET	(+1.5m)	+42,000
	PSE 25	(7.5m)	196,000	PBL 25	(7.5m)	303,000						
	+5 FEET	(+1.5m)	+31,000	+5 FEET	(+1.5m)	+41,000						

SUPER	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	SUPER RCA		SUPER BALANCED		SUPER SC		SUPER BIWIRE SC					
	SSE 1	(1m)	126,000	SBL 1	(1m)	224,000	SSC 8	(2.4m)	308,000	SSCBW 8	(2.4m)	344,000
	SSE 1.5	(1.5m)	139,000	SBL 1.5	(1.5m)	242,000	SSC 10	(3m)	342,000	SSCBW 10	(3m)	377,000
	SSE 2	(2m)	153,000	SBL 2	(2m)	260,000	SSC 12	(3.6m)	376,000	SSCBW 12	(3.6m)	410,000
	SSE 10	(3m)	179,000	SBL 10	(3m)	297,000	SSC 15	(4.5m)	426,000	SSCBW 15	(4.5m)	461,000
	SSE 15	(4.5m)	220,000	SBL 15	(4.5m)	354,000	SSC 20	(6m)	511,000	SSCBW 20	(6m)	546,000
	SSE 20	(6m)	261,000	SBL 20	(6m)	411,000	SSC 25	(7.5m)	596,000	SSCBW 25	(7.5m)	631,000
	SSE 25	(7.5m)	302,000	SBL 25	(7.5m)	468,000	+5 FEET	(+1.5m)	+85,000	+5 FEET	(+1.5m)	+85,000
	+5 FEET	(+1.5m)	+41,000	+5 FEET	(+1.5m)	+57,000						

ULTRA	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	ULTRA RCA		ULTRA BALANCED		ULTRA SC		ULTRA BIWIRE SC					
	USE1	(1m)	252,000	UBL1	(1m)	448,000	USC8	(2.4m)	618,000	USCBW8	(2.4m)	653,000
	USE1.5	(1.5m)	267,000	UBL1.5	(1.5m)	472,000	USC10	(3m)	660,000	USCBW10	(3m)	696,000
	USE2	(2m)	282,000	UBL2	(2m)	495,000	USC12	(3.6m)	702,000	USCBW12	(3.6m)	739,000
	USE10	(3m)	312,000	UBL10	(3m)	539,000	USC15	(4.5m)	766,000	USCBW15	(4.5m)	800,000
	USE15	(4.5m)	361,000	UBL15	(4.5m)	609,000	USC20	(6m)	872,000	USCBW20	(6m)	906,000
	USE20	(6m)	410,000	UBL20	(6m)	679,000	USC25	(7.5m)	978,000	USCBW25	(7.5m)	1,012,000
	USE25	(7.5m)	459,000	UBL25	(7.5m)	749,000	+5 FEET	(+1.5m)	+106,000	+5 FEET	(+1.5m)	+106,000
	+5 FEET	(+1.5m)	+49,000	+5 FEET	(+1.5m)	+70,000						

REFERENCE	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	REFERENCE RCA		REFERENCE BALANCED		REFERENCE SC		REFERENCE BIWIRE SC					
	RSE1	(1m)	506,000	RBL1	(1m)	900,000	RSC8	(2.4m)	1,265,000	RSCBW8	(2.4m)	1,447,000
	RSE1.5	(1.5m)	528,000	RBL1.5	(1.5m)	930,000	RSC10	(3m)	1,310,000	RSCBW10	(3m)	1,492,000
	RSE2	(2m)	550,000	RBL2	(2m)	960,000	RSC12	(3.6m)	1,355,000	RSCBW12	(3.6m)	1,537,000
	RSE10	(3m)	596,000	RBL10	(3m)	1,020,000	RSC15	(4.5m)	1,423,000	RSCBW15	(4.5m)	1,604,000
	RSE15	(4.5m)	663,000	RBL15	(4.5m)	1,110,000	RSC20	(6m)	1,536,000	RSCBW20	(6m)	1,717,000
	RSE20	(6m)	730,000	RBL20	(6m)	1,200,000	RSC25	(7.5m)	1,649,000	RSCBW25	(7.5m)	1,830,000
	RSE25	(7.5m)	797,000	RBL25	(7.5m)	1,290,000	+5 FEET	(+1.5m)	+113,000	+5FT	(+1.5m)	+113,000
	+5 FEET	(+1.5m)	+67,000	+5 FEET	(+1.5m)	+90,000						

XL	RCA (シングルエンド) INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES							
	XL RCA		XL BALANCED		XL SC		XL BIWIRE SC					
	XLSE1	(1m)	1,012,000	XLBL1	(1m)	1,826,000	XLSC8	(2.4m)	2,810,000	XLSCBW8	(2.4m)	2,992,000
	XLSE1.5	(1.5m)	1,064,000	XLBL1.5	(1.5m)	1,886,000	XLSC10	(3m)	2,900,000	XLSCBW10	(3m)	3,082,000
	XLSE2	(2m)	1,116,000	XLBL2	(2m)	1,946,000	XLSC12	(3.6m)	2,990,000	XLSCBW12	(3.6m)	3,172,000
	XLSE10	(3m)	1,220,000	XLBL10	(3m)	2,067,000	XLSC15	(4.5m)	3,125,000	XLSCBW15	(4.5m)	3,307,000
	XLSE15	(4.5m)	1,376,000	XLBL15	(4.5m)	2,250,000	XLSC20	(6m)	3,350,000	XLSCBW20	(6m)	3,532,000
	XLSE20	(6m)	1,532,000	XLBL20	(6m)	2,433,000	XLSC25	(7.5m)	3,575,000	XLSCBW25	(7.5m)	3,757,000
	XLSE25	(7.5m)	1,688,000	XLBL25	(7.5m)	2,616,000	+5 FEET	(+1.5m)	+225,000	+5 FEET	(+1.5m)	+225,000
	+5 FEET	(+1.5m)	+156,000	+5 FEET	(+1.5m)	+183,000						

●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)。アナログ・オーディオケーブルはステレオ・ペア価格です。

AUDIO CABLES (G6)

OPUS	RCA (シングルエンド)		INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES	
	OPUS RCA		OPUS BALANCED		OPUS SC		OPUS SC	
	OSE1	(1m)	2,260,000	OBL1	(1m)	3,765,000	OSC8	(2.4m)
OSE1.5	(1.5m)	2,373,000	OBL1.5	(1.5m)	3,886,000	OSC10	(3m)	7,167,000
OSE2	(2m)	2,486,000	OBL2	(2m)	4,007,000	OSC12	(3.6m)	7,393,000
OSE10	(3m)	2,712,000	OBL10	(3m)	4,247,000	OSC15	(4.5m)	7,732,000
OSE15	(4.5m)	3,035,000	OBL15	(4.5m)	4,649,000	OSC20	(6m)	8,298,000
OSE20	(6m)	3,358,000	OBL20	(6m)	5,051,000	OSC25	(7.5m)	8,864,000
OSE25	(7.5m)	3,681,000	OBL25	(7.5m)	5,453,000			
+5 FEET	(+1.5m)	+323,000	+5 FEET	(+1.5m)	+402,000			

MAGNUM OPUS	RCA (シングルエンド)		INTERCONNECT		XLR (バランス)		SPEAKER CABLES	
	MAGNUM OPUS RCA		MAGNUM OPUS BALANCED		MAGNUM OPUS SC		MAGNUM OPUS SC	
	MOSE1	(1m)	3,470,000	MOBL1	(1m)	5,883,000	MOSC8	(2.4m)
MOSE1.5	(1.5m)	3,595,000	MOBL1.5	(1.5m)	6,042,000	MOSC10	(3m)	12,068,000
MOSE2	(2m)	3,719,000	MOBL2	(2m)	6,200,000	MOSC12	(3.6m)	12,520,000
MOSE10	(3m)	3,968,000	MOBL10	(3m)	6,517,000	MOSC15	(4.5m)	13,199,000
MOSE15	(4.5m)	4,363,000	MOBL15	(4.5m)	7,026,000	MOSC20	(6m)	14,330,000
MOSE20	(6m)	4,758,000	MOBL20	(6m)	7,535,000			
MOSE25	(7.5m)	5,153,000	MOBL25	(7.5m)	8,044,000			
+5 FEET	(+1.5m)	+395,000	+5 FEET	(+1.5m)	+509,000			

BIWIRE ADAPTOR

	BIWIRE ADAPTOR				
	BASIC	HIGH PERFORMANCE	PREMIUM		
	SBAB	11,500	SBAHP	29,800	SBAP
	REFERENCE or REF.XL	OPUS	MAGNUM OPUS		
SBARXL	149,600	SBAO	402,000	SBAMO	562,000

PHONO CABLES (G6)

LINK	RCA - RCA		
	TLPH1	(1m)	17,000
	TLPH1.5	(1.5m)	20,000
	TLPH2	(2m)	22,000
	TLPH10	(3m)	28,000

MUSIC LINK	RCA - RCA		
	MLPH1	(1m)	28,000
	MLPH1.5	(1.5m)	35,000
	MLPH2	(2m)	42,000
	MLPH10	(3m)	55,000

PLUS	RCA - RCA		
	PPH1	(1m)	63,500
	PPH1.5	(1.5m)	73,200
	PPH2	(2m)	83,000
	PPH10	(3m)	102,700
	PPHDIN+ (DINに変更)		+42,000

SUPER	RCA - RCA		
	SPH1	(1m)	126,600
	SPH1.5	(1.5m)	139,800
	SPH2	(2m)	153,400
	SPH10	(3m)	180,000
	SPHDIN+ (DINに変更)		+42,000

ULTRA	RCA - RCA		
	UPH1	(1m)	253,200
	UPH1.5	(1.5m)	268,000
	UPH2	(2m)	282,800
	UPH10	(3m)	312,300
	UPHDIN+ (DINに変更)		+42,000

REFERENCE	RCA - RCA		
	RPH1	(1m)	506,400
	RPH1.5	(1.5m)	528,900
	RPH2	(2m)	551,400
	RPH10	(3m)	596,400
	RPHDIN+ (DINに変更)		+85,000

XL	RCA - RCA		
	XLPH1	(1m)	1,013,000
	XLPH1.5	(1.5m)	1,065,000
	XLPH2	(2m)	1,117,000
	XLPH10	(3m)	1,220,000
	XLPHDIN+ (DINに変更)		+125,000
	XLPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		+180,000



OPUS	RCA - RCA		
	OPH1	(1m)	2,260,000
	OPH1.5	(1.5m)	2,373,000
	OPH2	(2m)	2,486,000
	OPH10	(3m)	2,712,000
	OPHDIN+ (DINに変更)		+166,000
	OPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		+452,000

MAGNUM OPUS	RCA - RCA		
	MOPH1	(1m)	3,465,000
	MOPH1.5	(1.5m)	3,590,000
	MOPH2	(2m)	3,715,000
	MOPH10	(3m)	3,966,000
	MOPHDIN+ (DINに変更)		+166,000
	MOPHDIFBAL+ (XLR Diff.Balanced Networkに変更)		+452,000







※DINターミナルは[ストレート]あるいは[Lアングル]が選べます。
また、Lアングルについてはケーブルの引き出し向きが上図A,B,C,Dのいずれかを指定できます。



HEADPHONE CABLES

Ultra	ULTRA HEADPHONE CABLE	EXTRA LEAD	HP ADAPTERS	Headphone LEAD
	4-pin XLR (バランス) ※ >> Type A Lead	追加リード	4-PIN XLR 端子変換アダプター(オプション)	
	UPH6 (1.8m) 266,000	UHLA (Type A Lead) 60,000	HA3P (XLR) 14,100	
	UPH10 (3m) 280,000	UHLB (Type B Lead) 120,000	HAD3P (DUAL XLR) 17,700	
	UPH20 (6m) 336,000		HA63 (6.3mmTRS) 14,100	
	UPH+5 (+1.5m) 28,000		HAD63(DUAL6.3mmTRS) 17,700	
	UHB+ [Type Bアップチャージ] 56,000		HAD35(DUAL3.5mmTRS) 17,700	
	※6.3mmTRSシングルエンド仕様に変更も可		HAD25(DUAL2.5mmTRS) 17,700	

DIGITAL CABLES

Performance	75-OHM DIGITAL				High Performance
	Performance DIGITAL (RCA)		High Performance DIGITAL (RCA)		
	P75DL .5 (0.5m)	14,300	HPDL .5 (0.5m)	56,800	
	P75DL 1 (1m)	14,300	HPDL 1 (1m)	56,800	
	P75DL 1.5 (1.5m)	17,200	HPDL 1.5 (1.5m)	63,900	
	P75DL 2 (2m)	20,000	HPDL 2 (2m)	71,000	
	P75DL 10 (3m)	25,600	HPDL 10 (3m)	85,200	
	P75DL 15 (4.5m)	32,600	HPDL 15 (4.5m)	106,500	
	P75DL 20 (6m)	39,600	HPDL 20 (6m)	127,800	
	P75DL +5 (+1.5m)	+7,000	HPDL +5 (+1.5m)	+21,300	



75-OHM/Premium	75-OHM DIGITAL						75-OHM/XL
	Premium DIGITAL (RCA)		Reference DIGITAL (RCA)		XL DIGITAL (RCA)		
	PRDL .5 (0.5m)	113,600	RDL .5 (0.5m)	276,800	XLDL .5 (0.5m)	553,600	
	PRDL 1 (1m)	113,600	RDL 1 (1m)	276,800	XLDL 1 (1m)	553,600	
	PRDL 1.5 (1.5m)	128,500	RDL 1.5 (1.5m)	315,800	XLDL 1.5 (1.5m)	617,500	
	PRDL 2 (2m)	143,400	RDL 2 (2m)	354,800	XLDL 2 (2m)	681,400	
	PRDL 10 (3m)	173,200	RDL 10 (3m)	432,900	XLDL 10 (3m)	809,100	
	PRDL 15 (4.5m)	218,600	RDL 15 (4.5m)	547,900	XLDL 15 (4.5m)	1,015,000	
	PRDL 20 (6m)	264,000	RDL 20 (6m)	662,900	XLDL 20 (6m)	1,220,900	
	PRDL +5 (+1.5m)	+45,400	RDL +5 (+1.5m)	+115,000	XLDL +5 (+1.5m)	+205,900	
	*BNCは1端子 ¥9,000up		*BNCは1端子 ¥32,000up		*BNCは1端子 ¥32,000up		

110-OHM/Premium	110-OHM DIGITAL AES/EBU						110-OHM/XL
	Premium DIGITAL (XLR)		Reference DIGITAL (XLR)		XL DIGITAL (XLR)		
	PRAES .5 (0.5m)	134,900	RAES .5 (0.5m)	312,000	XLAES .5 (0.5m)	623,900	
	PRAES 1 (1m)	134,900	RAES 1 (1m)	312,000	XLAES 1 (1m)	623,900	
	PRAES 1.5 (1.5m)	154,700	RAES 1.5 (1.5m)	355,900	XLAES 1.5 (1.5m)	702,600	
	PRAES 2 (2m)	174,600	RAES 2 (2m)	399,900	XLAES 2 (2m)	781,300	
	PRAES 10 (3m)	214,300	RAES 10 (3m)	487,800	XLAES 10 (3m)	938,800	
	PRAES 15 (4.5m)	273,900	RAES 15 (4.5m)	621,100	XLAES 15 (4.5m)	1,204,700	
	PRAES 20 (6m)	333,500	RAES 20 (6m)	754,400	XLAES 20 (6m)	1,470,600	
	PRES +5 (+1.5m)	+59,600	RAES +5 (+1.5m)	+133,300	XLAES +5 (+1.5m)	+265,900	

HDMI CABLES


Transparent HDMI		
TRHDMI .5 (0.5m)		44,700
TRHDMI 1 (1m)		44,700
TRHDMI 1.5 (1.5m)		53,200
TRHDMI 2 (2m)		61,700
TRHDMI 10 (3m)		78,800
TRHDMI 15 (4.5m)		105,000


POWER PRODUCTS


OPC	POWER CORDS				POWER CONDITIONERS		OPI
	HPPC .5 (0.5m)	39,500	XLPC 2 (2m)	382,200	P2 (PowerBank 2)	59,500	
	HPPC 1 (1m)	39,500	XLPC+1 (+1m)	+49,500	P6 G6-C (PowerBank 6 G6-C)	143,000	
	HPPC 2 (2m)	50,900	OPC 2 (2m)	958,000	PW (PowerWave)	335,000	
	HPPC+1 (+1m)	+11,400	OPC+1 (+1m)	+133,800	PWX (PowerWave X)	607,000	
	PRPC 2 (2m)	92,000	OPCS 2 (2m)	927,600	RPI (Reference Power Isolator)	1,155,000	
	PRPC+1 (+1m)	+14,300	OPCS+1 (+1m)	+124,700	XLPI (Reference XL Power Isolator)	1,337,000	
	RPC 2 (2m)	191,000			OPI (Opus Power Isolator)	2,583,000	
	RPC+1 (+1m)	+20,700					

●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)。アナログ・オーディオケーブルはステレオ・ペア価格です。

hardwired

RCAインターコネクトケーブル			XLRバランスインターコネクトケーブル		
RCA - RCA			XLR - XLR		
	HWRCА 18 (45cm)	6,800	HWBL 18 (45cm)		10,000
	HWRCА 3 (90cm)	8,400	HWBL 3 (90cm)		11,600
	HWRCА 6 (1.8m)	10,000	HWBL 6 (1.8m)		13,700
	HWRCА 10 (3m)	12,600	HWBL 10 (3m)		16,900
	HWRCА 20 (6m)	17,900	HWBL 20 (6m)		24,800
	HWRCА 30 (9m)	22,600	HWBL 30 (9m)		32,200

スピーカーケーブル (パナナ)			イーサネットケーブル		
両端パナナ			CAT6		
	HWSC8 (2.4m)	14,800	HWETHER 18 (45cm)		4,200
	HWSC10 (3.0m)	16,400	HWETHER 3 (90cm)		5,300
	HWSC12 (3.6m)	18,500	HWETHER 6 (1.8m)		5,800
	HWSC15 (4.5m)	22,200	HWETHER 10 (3m)		6,900
	HWSC20 (6.0m)	27,500	HWETHER 20 (6m)		9,000
	HWSC25 (7.5m)	32,300	HWETHER 30 (9m)		10,500
			HWETHER 40 (12m)		12,700
			HWETHER 50 (15m)		14,800
			HWETHER 60 (18m)		16,400

トスリンク光ケーブル			HDMIケーブル		
TOSLINK			HDMI 2.0		
	HWTOS18 (45cm)	4,200	HWHDMI 18 (45cm)		6,300
	HWTOS3 (90cm)	5,300	HWHDMI 3 (90cm)		7,400
	HWTOS6 (1.8m)	5,800	HWHDMI 6 (1.8m)		8,800
	HWTOS10 (3m)	6,900	HWHDMIA 10 (3m)		14,600
	HWTOS20 (6m)	9,000	HWHDMIA 15 (4.5m)		20,700
	HWTOS30 (9m)	10,500			
	HWTOS40 (12m)	12,700			
	HWTOS50 (15m)	14,800			
	HWTOS60 (18m)	16,400			

パワーコード		
3P - IEC		
	HW3CPC18 (45cm)	7,400
	HW3CPC3 (90cm)	9,000
	HW3CPC6 (1.8m)	10,000
	HW3CPC10 (3m)	12,200

●型番右の価格表示は¥(税別希望小売価格)。アナログ・オーディオケーブルはステレオ・ペア価格です。



T R A N S P A R E N T