

# AXISS

アクセス株式会社 | AXISS corporation  
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-27 | 2-34-27Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001 Japan  
Tel 03-5410-0071 Fax 03-5410-0622 | Telephone 03-5410-0071 Fax 03-5410-0622

各位

2024年1月吉日  
アクセス株式会社



TRANSPARENT  
POWER CONDITIONER  
POWERWAVE

- 新製品のご案内 -

トランスペアレント・パワーコンディショナー “POWERWAVE”

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜りまことにありがとうございます。

さて、このほど弊社では、トランスペアレント(USA)の最新パワーコンディショナー、“POWERWAVE”の取り扱いを開始させていただき運びとなりましたのでここにご案内申し上げます。

“POWERWAVE”は、その高品位な電源供給能力で高い評価を受けるトランスペアレント“OPI”を筆頭とする「パワーアイソレーター」直系のトリクルダウン・モデルとして2021年に登場した POWERWAVE X の弟機にあたる「パワーウエーブ・シリーズ」の最新鋭機です。

電流制限を一切課すことのない高性能ノイズフィルターを4系統、そして音質/画質に全く影響を及ぼさないハイスピード・サージプロテクターを搭載しながら、小型化が図られています。

つきましては、別紙にてその概要をご案内いたしますので何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

- 記 -

TRANSPARENT “POWERWAVE” (PW) ¥335,000 (税別希望小売価格) ※2024年2月発売予定



TRANSPARENT

# POWERWAVE





TRANSPARENT

POWERWAVE

## トランスペアレント・パワーコンディショナー < パワーウェーブ >



POWERWAVE (PW)は、高性能ノイズフィルターと、ハイスピード・サージプロテクターを搭載するトランスペアレント・パワーウェーブ・シリーズの最新モデルです。電流制限を課すことなく電源ラインの高周波ノイズをシャットアウトするとともに、雷などの危険なサージの混入を排除し、オーディオ/ビデオ機器へのクリーンな電源供給を実現します。

### ■トランスペアレント独自の高性能ノイズフィルター

POWERWAVEのノイズフィルターは、トランスやチョークコイル、直列フィルターなど、電流制限や歪の原因となるデバイスは一切使用しないトランスペアレント独自の平行方式。

広帯域に及ぶ高周波ノイズを電源ラインから徹底除去し、壁コンセントからの電力を100%の高効率でクリーンに出力します。

全8口のアウトレット・コンセントは2口を一組とする4系統に分割。それぞれにノイズフィルター・バンクを独立配備することで、ACラインのノイズ・フィルター効果のみならず系統間のノイズ・アイソレーション効果をも図っています。

### ■ハイスピード・サージプロテクター

音質/画質に全く影響を及ぼさないアバランシェダイオードによるハイスピード・サージプロテクターを、電源ラインとLANネットワークラインのそれぞれに搭載。その性能は実に通常の一千年にあたる1ナノ秒の反応スピードで3千万Wのピークサージパワーと5万8千アンペアのピークスパイク電流から保護する驚異的な能力。

電源ラインのサージプロテクターはライブ/ニュートラル間とアース間に挿入されノーマルモード、コモンモードの双方に完璧対応させています。

### ■マシン加工の頑強な筐体構造

筐体は、重量級の分厚いアルミニウム材をマシン加工したフロントパネルとシャーシーを堅固に組み上げたPOWERWAVE Xと同等の頑強な構造とし小型凝縮化しています。また、フィルターとサージプロテクターなどの内部回路はエポキシ樹脂で固めたモジュール・ブロック化して配置するなど、徹底した制振対策が施されています。フロントパネルには、8個のコンセントに対する一括ON/OFFを可能とする電源スイッチを装備しています。

### ■TRANSPARENT POWERWAVE (PW) 主な仕様

- 独立4系統ノイズフィルター/高性能サージプロテクターを搭載
- AC アウトレット: 4組8口
- 電源一括ON/OFFスイッチ装備
- LED表示: サージプロテクター機能、電源極性判定、通電状態
- 付属電源コード:  
PERFORMANCE POWER CORD(PPC)2m (12AWG 高純度 OFHC)
- 定格(8口総計): 100VAC/15A, 50Hz/60Hz
- 外形寸法: 406W x 98.5H x 190D (mm)
- 重量: 6.4kg



AXISS

輸入発売元: アクシス株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-27 TEL:03-5410-0071 www.axiss.co.jp

©2024.01